
Bahia & Chili




Des. Chili
Col. **Nero 727**


Bahia



Col. **Grigio 910**




Col. **Beige 912**



Col. **Light Grey 914**


Bahia



Col. **Taupe 915**



Col. **Greyish Brown 916**




Col. **Natural** 984

Bahia




Des. Bahia
Col. **Light Grey**

Chili



Col. **Beige 712**




Col. **Light Grey 714**



Col. **Taupe 715**

Chili



Col. **Nero 727**



Col. **Sisal 781**



Col. **Natural 784**

Bahia & Chili

Made in Netherlands

Specifications	Bahia	Chili	ISO Standards
Production Method	Flatweave	Flatweave	ISO 2424
Pile Composition	89% PP / 5% Polyester / 6% Cotton	78% PP / 16% Polyester / 6% Cotton	ISO 2424
Primary Backing	Woven	Woven	ISO 2424
Secondary Backing	Felt	Felt	ISO 2424
Width	400cm & 500cm ± 1%	400cm & 500cm ± 1%	EN 986
Pile Weight	640 gr/m² ± 10%	705 gr/m² ± 10%	ISO 8543
Total Weight	1415 gr/m² ± 15%	1440 gr/m² ± 15%	ISO 8543
Total Height	5.1 mm ± 1mm	4.5 mm ± 1mm	SO 1765
Fire Classification	Efl	Efl	EN13501-1
Use Area	Medium Domestic Use (22)	Medium Domestic Use (22)	-
Thermal Resistance	0.080 M2KW / TOG 1.08	0.080 M2KW / TOG 1.08	ISO 8302
Light Fastness	≥ 5	5	105-B02
Wearability	≥ 4	≥ 4	105-X12
Water Fastness	≥ 4	≥ 4	105-E01
Sound Insulation	10.0 dB	10.0 dB	ISO 10140

