



Affection




Nougat

34




Muscat

37




Hazelwood

36




Granite

97




Marron

47



Goldleaf

54




Cordovan

19



Ebony

99



Admiral

78



Velours	100% PA
Dossier	FusionBac
Poids g/m ²	950
Epaisseur totale en mm	8,5
Hauteur du velours en mm	6
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	205.400
Poids total: g/m ²	1.880
Résistance thermique m ² C°/W	0,12
Isolation Phonique	DL_w = 27 dB
Classement feu	C_{fl} - s1
DOP	1008#BL0001

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : intensive : Séjour, Salle à manger, Circulations, Escaliers, Bureau Privé

Polmaterial	100% PA
Rücken	FusionBac
Poleinsatzgewicht g/m ²	950
Gesamtdicke in mm	8,5
Polhöhe in mm	6
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	205.400
Gesamtgewicht: g/m ²	1.880
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,12
Trittschalldämmung	DL_w = 27 dB
Einstufung Brennstufe	C_{fl} - s1
DOP	1008#BL0001

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : stark : Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen, Treppe, privat Büro

Pile	100% PA
Backing	FusionBac
Pile weight g/m ²	950
Total thickness in mm	8,5
Pile height in mm	6
Gauge	1/10
Tufts per sqm	205.400
Total weight in g/m ²	1.880
Thermal resistance in m ² C°/W	0,12
Sound absorption	DL_w = 27 dB
Fire Classification	C_{fl} - s1
DOP	1008#BL0001

PERFORMANCE

Domestic use : heavy : Living room, Dining room, Entrance, Hallway, Stairs, Study

